



DESPERTÁ EL ALMA

Línea Desayuno

PEABODY

Alma de diseño

Cafetera Express

PE-CE19

- Cuerpo y caldera de acero inoxidable.
- Soporte de tazas ajustable en altura.
- Filtro de aluminio.
- Función vapor y precalentado.
- Control electrónico para la preparación del café con luz LED.
- Volumen de dosis de taza regulable electrónicamente.



Espumador



Origen China

Cafetera Combinada

Express y por goteo

PE-CC20

- Componentes libres de BPA.
- Control electrónico de funcionamiento con indicadores LED.
- Cuerpo construido en acero inoxidable.
- Filtro removible y lavable.
- Función vapor y precalentado.
- Pocillo de café apto para dos tazas.
- Volumen de dosis de taza regulable electrónicamente.



Origen China

Cafetera Express

PE-CE5003

- Espumador de leche.
- Función precalentado de tazas.
- Caldera de acero inoxidable, de rápida recuperación.
- Tanque de agua removible para una fácil carga y limpieza.
- Accesorios: filtro individual, filtro para café doble y cuchara medidora de café.



Reloj indicador de temperatura



1100W
DE POTENCIA

1,25

Lts. de
CAPACIDAD



20 BAR
DE PRESIÓN

Origen China

Cafetera Express

PE-CE5002

- Caldera de acero inoxidable, de rápida recuperación.
- Función de precalentado de tazas.
- Filtro de aluminio.
- Detalles en acero inoxidable.
- Espumador de leche.
- Tanque de agua removible de fácil carga y limpieza.



Reloj indicador de temperatura



1000W
DE POTENCIA

1

Lt. de
CAPACIDAD



15 BAR
DE PRESIÓN

Origen China

Cafetera Express

PE-CE4600

- Caldera de acero inoxidable.
- Función de vapor y precalentado.
- Filtro de aluminio.
- Espumador de leche
- Tanque de agua de 1,8 lts. removible de fácil carga y limpieza.



Origen China

Cafetera Goteo

PE-CM2079

- Reloj incorporado.
- Revestimiento de acero Inoxidable.
- Timer programable 24 hs.
- Medidor de agua transparente.
- Tanque de agua con capacidad para 12 tazas.



Display LED



Filtro removible
fácil de lavar



Origen China

Cafetera Goteo

PE-CT4206



Display LCD

Filtro removible
fácil de lavar

Origen China

- Timer programable 24 hs.
- Función de inicio automático.
- Función programable.
- Reloj incorporado.



Cafetera Goteo

PE-CT4207



Display LCD

Filtro removible
fácil de lavar

Origen China

- Timer programable 24 hs.
- Cuerpo exterior con detalles de acero inoxidable.
- Función mantener caliente.
- Medidor de agua transparente.



Molinillo de Café

PE-MC9100

- Terminaciones en acero Inoxidable.
- Botón pulsador para regular la molienda.
- Muele granos, semillas y especias.



Recipiente de acero
inoxidable removible.



Tapa plástica
transparente



Origen China

Tostadora PE-T8127



- 2 Ranuras extra grandes.
- Bandeja colectora de migas.
- Revestimiento de acero inoxidable.
- 3 Funciones: descongelar, calentar y cancelar.
- 7 niveles de tostado.

Origen China

Tostadora PE-T8520



- 4 Ranuras extra grandes.
- Bandeja colectora de migas.
- Permite tostar de a cuatro o dos panes a la vez.
- Revestimiento de acero inoxidable.
- 3 Funciones: descongelar, calentar y cancelar.
- 7 niveles de tostado.

Origen China

Tostadora PE-T1399



- Bandeja colectora de migas.
- 9 niveles de tostado.
- 3 Funciones: tostar, recalentar y descongelar.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Espacio guarda cable.
- Pies antideslizantes.
- Indicadores luminosos LED.



Ranuras extra-grandes
para cualquier tipo de pan



Origen China

Tostadora

PE-T386

- Revestimiento de acero inoxidable.
- 6 niveles de tostado.
- 4 Funciones: tostar, descongelar, recalentar y cancelar.
- Espacio guarda cable.
- Perillas con LED para indicar función.



2 Ranuras anchas



Bandeja colectora de migas



Acero inoxidable (S)

Roja (R)

Cobre (C)



Origen China

Tostadora

PE-T386D



- Revestimiento de acero inoxidable.
- 6 niveles de tostado.
- 4 Funciones: tostar, descongelar, recalentar y cancelar.
- Espacio guarda cable.
- Perillas con LED para indicar función.



Acero inoxidable (S)

Cobre (C)



4 Ranuras anchas



Bandeja colectora de migas

Origen China

Fábrica de Pan

PE-FP1401

- 12 programas + función manual.
- 2 mezcladores para preparaciones más homogéneas.
- Diseño de molde con manija para fácil desmolde.
- Amasa y cocina sin necesidad de retirar la preparación.
- Control de corteza ajustable: clara, media y oscura.



Molde con manija



Amasadores



850W
DE POTENCIA

1,25
Kg. de
CAPACIDAD

DISPLAY
LCD
DISPLAY
DIGITAL


13
TIMER
13 HORAS

Origen China

Sandwichera

PE-S6191

- Detalles en acero inoxidable.
- Manijas frías al tacto.
- Superficie antiadherente de fácil limpieza.
- Indicadores luminosos: encendido/ listo.
- Desacople de placas para fácil lavado.



Placa con 4 triángulos

820W
DE POTENCIA

4
Sandwichs de
CAPACIDAD

Origen China

Sandwichera 5 en 1

PE-SW6141

- Superficie interior antiadherente.
- Indicadores luminosos de temperatura interior.
- Manija fría al tacto.
- Accesorio organizador de placas.
- Placas removibles para fácil limpieza.
- Placas para: sandwich, waffles, plancha, grill y omelettes.



Sandwich



Grill



Omelette



Plancha



Wafle



Origen China



Waflera

PE-WM185



- Manija fría al tacto.
- Indicadores luminosos.
- Superficie antiadherente.
- Fácil limpieza.

Origen China

Jarra Eléctrica Retro

PE-KV8213

- Resistencia oculta.
- Medidor de agua transparente.
- Espacio guarda-cable en la base.
- Corte automático en el momento de ebullición.
- Termómetro para un exacto control de la temperatura.
- Giro a 360° C.



Acero inoxidable (IX)



Verde (MV)



Marfil (I)



Cobre (CU)



Celeste (C)



Amarillo (A)



Rojo (R)

2000W
DE POTENCIA

1,7
Lts. de
CAPACIDAD



Reloj indicador de temperatura

Origen China

Jarra Eléctrica Digital

PE-KV8214-PA

- Cuerpo de acero inoxidable
- Medidor de nivel lateral
- Indicador luminoso de encendido
- Base antideslizante con rotación de 360°
- Espacio guarda cable
- 2 programas de temperatura 80°C y 100°C con corte automático.



Negro (N)



Rojo (R)



Acero inoxidable (S)



Reloj indicador de temperatura

2000W
DE POTENCIA

1,7
Lts. de
CAPACIDAD

**CORTE MATE
AUTOMÁTICO**

Origen China



Visor Medidor

Jarra Eléctrica PE-K1850

- Cuerpo de acero inoxidable y con visor medidor
- Base con espacio guarda cable y giro 360°
- Indicador luminoso de encendido
- Protección por uso en vacío.
- Perilla reguladora de temperatura con corte automático.

Origen China

Jarra Eléctrica Digital PE-DK17411

- Medidor de nivel visible con indicador lumínico.
- Permite regular la temperatura desde 60° C a 100° C.
- Base anti deslizante con rotación de 360°
- Espacio guarda cable.
- Apertura de tapa por botón.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Origen China



Panel de control digital



Panel de control en la base

Jarra Eléctrica Digital PE-KE655IX

- Pico vertedor con microfiltro.
- Espacio guardacable.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Indicadores lumínicos.
- Medidor de agua transparente.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- 4 temperaturas predeterminadas.
- Base con rotación 360°.

Origen China

Jarra Térmica

PE-VK17

- Paredes frías al tacto.
- Doble regulación de temperatura 80° C (mate) y 100° C (ebullición).
- Súper Silenciosa.



Doble pared de acero inoxidable



Tapa anti derrame



Acero inoxidable (IX)



Blanco (B)



Rojo (R)

2200W
DE POTENCIA

1,7
Lts. de
CAPACIDAD

2 hs.
DE PRESERVACIÓN
DE TEMPERATURA

**CORTE MATE
AUTOMÁTICO**

Origen China

Jarra Térmica Digital

PE-DVK15

- Tapa anti derrame.
- Paredes frías al tacto.
- 7 niveles de temperatura preseleccionados.
- Súper silenciosa.



Acero inoxidable (IX)



Negro (N)



Doble pared de acero inoxidable



Control digital de temperatura.

2200W
DE POTENCIA

1,5
Lts. de
CAPACIDAD

2 hs.
DE PRESERVACIÓN
DE TEMPERATURA

**CORTE MATE
AUTOMÁTICO**

Origen China



Acero
inoxidable (IX)

Rojo (R)



Pico vertedor
antigoteo



Cabezales
ajustables

Exprimidor de Cítricos PE-EC402

- Brazo para ejercer presión sobre la fruta.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Piezas desmontables para fácil lavado.
- Pies antideslizantes.
- Funcionamiento silencioso.
- Espacio guardacables.
- Cabezales ajustables a distintos tamaños de cítricos.

Origen China

Exprimidor de Cítricos PE-EC403

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Piezas desmontables para fácil lavado.
- Pies antideslizantes.
- Funcionamiento silencioso.
- Espacio guardacables.
- Cabezales ajustables a distintos tamaños de cítricos.



Brazo de acero
inoxidable



Pico vertedor
antigoteo



Cabezales
ajustables



Origen China

Extractor de jugo con licuadora PE-JL6003



- 2 velocidades de giro del motor.
- Cuerpo y filtro de acero inoxidable.
- Jarra licuadora de vidrio de 1,5 lts. con cuchillas dentadas aptas para picar hielo.
- Protección de motor por sobrecalentamiento.
- Engranajes metálicos.
- Fácil sistema de desarme para lavado.



Orificio
extra-grande.

Origen Argentina

Juguera Max Juicer

PE-SJ15

- Sistema prensador, que no oxida la fruta ni las verduras.
- Pico vertedor.
- Muy silenciosa, menos de 65db.
- Salida independiente de jugo y residuos.
- Extrae jugo de frutas, vegetales, porotos de soja o almendras.
- Extrae la máxima cantidad de jugo con la menor cantidad de frutas y vegetales.



Accesorio para Smoothy



Exprimidor de cítricos



Sistema prensador



Rojo (R)

Blanco (B)

PEABODY
max juicer



MAXJUICER
PEABODY



Juguera
centrífuga

Comparación entre sistema Peabody Max Juicer y sistema juguera centrífuga.

Origen China



Juguera Slow Juicer

PE-SJ25

- Sistema de extracción de jugo a baja velocidad.
- Mantiene las vitaminas al no oxidar frutas ni verduras.
- Muy silenciosa.
- Sistema anti goteo y pico vertedor.
- Mayor cantidad y calidad de jugo que un extractor de cítricos.



Tornillo compresor



Origen China

Juguera Slow Juicer

PE-HSJ

- Sistema de extracción de jugo a baja velocidad.
- Preserva el sabor y aportes nutritivos de los ingredientes.
- Pico antigoteo y salida independiente de jugo y residuos.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Puede hacer jugos, leches vegetales, sopas, mermeladas y más.



Wine



Nobel Silver

PEABODY
by **HUROM**

150W
DE POTENCIA

0,5
Lts. de
CAPACIDAD

Origen China

Juguera Slow Juicer Comercial

PE-CSL22



Nobel Silver



- Sistema de extracción de jugo a baja velocidad.
- Motor Comercial (24 hs de funcionamiento).
- Preserva el sabor y aportes nutritivos de los ingredientes.
- Pico antigoteo y salida independiente de jugo y residuos.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Recipiente de uso profesional.
- Libre de BPA.
- Puede hacer jugos, leches vegetales, sopas, mermeladas y más.

150W
DE POTENCIA

1
Lts. de
CAPACIDAD

43
RPM

Origen Corea

Línea Desayuno

ARGENTINA:

www.peabody.com.ar

  /peabodyhogar

 /peabodyargentina

URUGUAY:

www.peabody.com.uy

 /PeabodyUruguay



PEABODY
SMARTCHEF

Comercializado y garantizado por **GOLDMUND S.A.**

Domicilio legal: Humboldt 2355 | Piso 1º | C1425FUE | C.A.B.A. | Buenos Aires | Argentina.

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica: Manuel A. Ocampo 1170 | (B1686GRB) | Hurlingham | Buenos Aires | Argentina.

www.peabody.com.ar